

# Basic Flock




**32.3740**  
bílá



**32.3741**  
černá



**32.3776**  
šedá



**32.3725**  
světle žlutá



**32.3743**  
žlutá



**32.3735**  
oranžová



**32.3742**  
červená



**32.3780**  
hnědá



**32.3779**  
světle hnědá



**32.3744**  
zelená



**32.3753**  
světle modrá



**32.3751**  
enzian modrá



**32.3745**  
modrá



**32.3759**  
fialová



**32.3777**  
magenta



**32.3733**  
růžová

# Basic Flock

Objednací kód: **GRFL + číslo barvy**

Sametová flock fólie pro nažehlování.

## Možnosti použití:

pro téměř všechny textilní substráty, jako například  
100% bavlna, směsová tkanina z bavlny, 100% polyester, akrylát

## Složení:

transparentní polyesterový nosič opatřený lepidlem a vinylovou fólií

## Technické údaje:

Role: návin 20m (možno dodávat i v metráži)

Šířka role: 50cm

Tloušťka: 0,75 mm

## Aplikace:


- 1) fólie se řeže zrcadlově nožem na flock
- 2) nepotřebná fólie se odstraní
- 3) zažehlit na látku s nosnou fólií, celé zakryté krycí vrstvou (Ize použít silikonový papír)
- 4) sejmutí podkladové vrstvy se provádí po vychladnutí

## Nažehlovací parametry:

Teplota: 160°C

Čas: 15-20 sek.

Tlak: střední (cca 500kg)



## Údržba:

- 1) vždy respektovat výrobce textilie
- 2) první praní nejdříve po 24 hodinách od nažehlení
- 3) nepoužívat sušičku
- 4) žehlit na ruby

## Parametry pro praní:

- používat výhradně jemné prášky bez agresivních složek
- teplota praní max. 90°C
- prát naruby